



Volim način na koji se krećem.

Tricity 125 tako je privlačan širokom krugu kupaca jer je jedini skuter na 3 kotača u klasi od 125 ccm – što ga čini najlakšim i najokretnijim vozilom za kretanje gradom ove vrste. Ovo prijevozno sredstvo jednostavno se upotrebljava i dizajnirano je da unese pravi osjećaj samopouzdanja u vožnji i povećani osjećaj stabilnosti koji ga čini idealnim za svakog.

Prirodni položaj za vožnju i prostrana podnica pružaju prilagodljivu ergonomiju vozačima svih veličina – a štitnici za noge i vjetrobran pružaju izvrsnu zaštitu od vjetra. Jednostavno zakrenete gas i idete kako biste uživali u živahnim i ekonomičnim performansama potpuno automatskog agregata Blue Core zapremnine 125 ccm dok objedinjeni sustav kočenja (engl. Unified Braking System) osigurava uglađeno i stabilno zaustavljanje.



- Agregat Blue Core od 125 ccm
- Optimiziran raspored 3 kotača
- Kompaktno, lagano aluminijsko podvozje
- Start & Stop tehnologija
- Stražnji ovjes s dva amortizera
- Prednje i stražnje disk kočnice s optimiziranim objedinjenim sustavom kočenja (UBS)
- LCD instrumenti koji se mogu povezati s pametnim telefonom
- Rukovanje Smart Key ključem
- Velika površina podnice
- LED glavno svjetlo sa širim svjetlosnim snopom
- Spremješte ispod sjedala i prednji džep



Tricity 125

Kretanje ne može biti jednostavnije zahvaljujući sustavu Smart Key koji omogućuje rad bez ključa, a novi LCD instrumenti koji se mogu povezati s pametnim telefonom omogućuju prikaz obavijesti o ulaznim pozivima, društvenim mrežama, e-pošti i tekstovima u stvarnom vremenu. Pametno osmišljen, jednostavan, suvremen i zabavan, Tricity 125 vrhunsko je urbano prijevozno sredstvo.

Volim način na koji se krećem.

Mnogi od nas bježe od gužvi u sustavima javnog prijevoza – a uz rastuće troškove goriva i naplate gradskih cestovnih površina, putovanje automobilom nije uvijek realističan prijedlog. Stoga nikada nije bilo bolje vrijeme da vidite kako vam model Tricity 125 može pružiti potpunu slobodu u gradu.

Ovaj suvremenih skuter s 3 kotača pogoni agregat Blue Core zapremnine 125 ccm koji udovoljava normi i ima sustav Stop & Start, te pruža živahne performanse uz dojmljivu ekonomičnost goriva. Njegovi dvostruki prednji kotači koji se nagniju daju vam osjećaj stabilnosti i samopouzdanja u zavojima – a budući da je za vožnju potrebna dozvola za upravljanja B kategorije*, kretanje modelom Tricity 125 vrlo je jednostavno! (*Ograničenja se mogu primjenjivati ovisno o zemlji u skladu s mjerodavnim zakonima. Osim toga, Yamaha preporučuje svim vozačima da prođu tečaj osposobljavanja za vožnju motocikla prije vožnje nekog od vozila s dva ili tri kotača.)

Njegovo podvozje s poboljšanim stražnjim ovjesom i površinom podnice osigurava najvišu razinu udobnosti u vožnji – a uz povezane LCD instrumente u stvarnom vremenu možete pregledavati obavijesti o dolaznim pozivima, društvenim mrežama, e-pošti i tekstovima preuzimanjem Yamahine besplatne aplikacije MyRide. Tricity 125: Volim način na koji se krećem.



Aggregat Blue Core od 125 ccm

Aggregat modela Tricity 125 i upotrebljava Yamahinu naprednu tehnologiju Blue Core koja smanjuje emisije i jamči iznimno učinkovite performanse. Tihi pogonski stroj pruža dobro ubrzanje uz živahne performanse koje ovaj skuter s 3 kotača, kojim se upravlja s dozvolom B kategorije*, čine idealnim za nove vozače koji se žele pametno i elegantno kretati gradom. (*Ograničenja se mogu primjenjivati ovisno o zemlji u skladu s mjerodavnim zakonima. Osim toga, Yamaha preporučuje svim vozačima da prođu tečaj ospozobljavanja za vožnju motocikla prije vožnje nekog od vozila s dva ili tri kotača.)



Optimiziran raspored 3 kotača

Tricity 125 jedini je skuter s 3 kotača u kategoriji zapremnine 125 ccm, a njegovi dvostruki prednji kotači koji se mogu naginjati pružaju vam poboljšan osjećaj stabilnosti – pogotovo u zavojima ili na neravnim cestama. Na najnovijem modelu upotrebljavaju se prednosti poboljšanog upravljačkog sustava LMW Ackermann koji pruža prirodniji i sigurniji osjećaj u zavojima.



Kompaktno, lagano aluminijsko podvozje

Nakon što iskusite model Tricity 125, nikada se nećete vratiti javnom prijevozu! Njegov okvir oblikovan je kako bi osigurao još veću razinu udobnosti u vožnji, a povećana čvrstoća okvira pruža prirodan osjećaj upravljanja koji vožnju modela Tricity 125 čini užitkom.



Aggregat s tehnologijom Start & Stop

Za veći užitak u vožnji u gradskom prometu Tricity 125 opremljen je inteligentnim sustavom Start & Stop. Kada stojite na semaforu agregat se automatski zaustavlja – smanjujući potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova. Čim zakrenete gas skuter se automatski pokreće za jednostavnu i opuštenu vožnju – čak i u prometnim gužvama.



Dvostruki amortizer stražnjeg ovjesa

Uz to što je jednostavan za uporabu, Tricity 125 jedan je od najudobnijih skutera zahvaljujući stražnjem ovjesu. Dulji stražnji amortizeri upijaju neravnine za uglađenu i stabilnu vožnju – bilo da ste sami ili prevezite putnika.



Prednje i stražnje disk kočnice s optimiziranim objedinjenim sustavom kočenja (UBS)

Dizajniran imajući na umu nove vozače, sustav kočenja modela Tricity 125 dizajniran je tako da pruža uravnotežene i pouzdane performanse kočenja. Pri svakom pritisku kočnica, objedinjeni sustav kočenja (engl. Unified Braking System, UBS) automatski raspodjeljuje snagu na prednje i stražnje disk kočnice radi uglađenog i stabilnog kočenja.

Agregat

Tip agregata	4stroke;liquidcooled;SOHC;4valves;Singlecylinder
Zapremina	125 ccm
Provrt x hod	52,0 mm x 58,7 mm
Omjer kompresije	11,2:1
Maksimalna snaga	9,0 kW pri 8000 o/min
Maksimalan okretni moment	11,2 Nm pri 6000 o/min
Sustav podmazivanja	Wetsump
Napajanje gorivom	FuelInjection
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Electric
Sustav prijenosa	VbeltAutomatic
Fuel consumption	2,3 l / 100 km
CO2 emission	54 g/km

Šasija

Sustav ovjesa sprijeda	Telescopicfork
Hod ovjesa sprijeda	90 mm
Sustav ovjesa straga	UnitSwing
Hod ovjesa straga	90 mm
Prednja kočnica	Hidraulične disk kočnice
Stražnja kočnica	Hidraulična jednostruka disk kočnica
Prednja guma	90/80-14M/C 43P bez unutarnje gume
Stražnja guma	130/70-13M/C 63P bez unutarnje gume

Dimenzije

Ukupna dužina	1995 mm
Ukupna širina	750 mm
Ukupna visina	1215 mm
Visina sjedala	785 mm
Međuosovinski razmak	1410 mm
Minimalna udaljenost od tla	125 mm
Ukupna težina	168 kg
Kapacitet spremnika goriva	7,2 l

**T
r
i
c
i
t
y
1
2
5**

MOTORCYCLES

