



Pobjeda: Nikada poklonjena, uvijek zaslužena.

Razvili ste svoje vještine i usavršili svoj stil na manjim motociklima – a sada krećete u sljedeću fazu. Odabir ispravnog motocikla za motokros važna je odluka. Ako pogledate što nudi model YZ85, jasno je kako je ovo jedini odabir.

Yamaha već 50 godina izrađuje pobjedničke 2-taktne motore – a model YZ85 izrađen je s pomoću sveg znanja stečenog tijekom mnogo godina utrivanja na razini natjecanja za Veliku nagradu. Opremljen potpuno prilagodljivim ovjesom marke KYB, disk kočnicama velikog promjera i laganim kotačima, ovaj motocikl ima sve što je potrebno za pobjedu.

Za široki raspon snage, udarni i pouzdani 2-taktni agregat od 85 ccm opremljen je Yamahinom značajkom Power Valve System, a hladnjak velikog kapaciteta i izdržljivi mjenjač sa 6 brzina izrađeni su za najjače utrke. Dinamičnih tankih linija konstrukcije i ergonomičnosti razvijenoj za utrke, YZ85 motocikl je koji može pretvoriti vaše snove u stvarnost i pokazati svijetu da ozbilno



- Uska konstrukcija trupa
- Ravno sjedalo i ergonomski spremnik goriva
- Lagani aluminijski stražnji okvir
- Aluminijska stražnja vilica
- Tekućinom hlađeni dvotaktni agregat zapremine 85 ccm sa sustavom YPVS
- Iznimno učinkovit sustav usisa zraka
- Potpuno podesive preokrenute prednje vilice tvrtke KYB® od 36 mm
- Monokros stražnji ovjes
- Valoviti diskovi s funkcijom samočišćenja

Pobjeda: Nikada poklonjena, uvijek zaslužena.

Yamaha već 50 godina izrađuje 2-taktne motokros motocikle koji pobjeđuju na prvenstvu. Usput smo osvojili gotovo svaki naslov koji je vrijedilo osvojiti. Najnoviji model YZ85 ima istu naprednu trkaću tehnologiju koja se nalazi na tvrtkinim strojevima za motokros odraslih osoba i spremna je odvesti vas u victorYZone.

Mnogi današnji profesionalni vozači započeli su karijeru na modelu YZ85. Ako pogledate što ovaj model nudi, vidjet ćete zašto je to tako. Njegov iznimno učinkovit, tekućinom hlađen 2-taktni motor od 85 ccm opremljen je Yamahinom trkaćom značajkom YPVS, koja vam pruža pobjedničke performanse. Prilagodljivi sustavi ovjesa izrađeni su za savladavanje najtežih staza.

Model YZ85 isporučuje se s laganim aluminijskim stražnjim okvirom i aluminijskom stražnjom vilicom, disk kočnicama velikog promjera i iznimno učinkovitim usisom zraka – baš kao i veći YZ125. Za maksimalan nadzor vozač ima ravno sjedalo, tanki trup i ergonomski oblikovan spremnik goriva. Uz dvije nijanse palete boje Icon Blue i novim grafikama koje upotpunjuju izgled, YZ85 spreman je povesti vas na sljedeću razinu.



Uska konstrukcija trupa

Model YZ85 opremljen je dinamičnom uskom konstrukcijom trupa nadahnutom modelom YZ125. Ujednačeni i uski pokrovi hladnjaka pružaju agresivan i uravnotežen izgled koji naglašava pobjedničko nasljeđe modela YZ85.



Ravno sjedalo i ergonomski spremnik goriva

Ravno sjedalo i ergonomski spremnik goriva omogućuju jednostavno prebacivanje težine sprijeda/straga za optimalno upravljanje. U dizajn sjedala ugrađen je sustav pričvršćivanja sjedala jednim vijkom, što olakšava i ubrzava uobičajeno održavanje.



Lagani aluminijski stražnji podokvir

Odvojivi aluminijski stražnji podokvir smanjuje težinu modela YZ85 na najmanju moguću mjeru, a i centralizacijom mase doprinosi laganoj okretnosti motocikla.




Aluminijska stražnja vilica

Model YZ85 opremljen je aluminijskom stražnjom vilicom fino ugođene ravnoteže krutosti koja doprinosi stabilnosti podvozja i pomaže u postizanju visokih razina vuče stražnjeg kotača.



Tekućinom hlađeni dvotaktni agregat zapremine 85 ccm sa značajkom YPVS

Tekućinom hlađeni agregat zapremine 85 ccm koristi Yamahinu značajku Power Valve (YPVS) koja povećava opća svojstva i pridonosi jednostavnosti uporabe okretnog momenta ovog motocikla. Uz visoki omjer kompresije – i mjenjač sa 6 kratkih stupnjeva prijenosa – model YZ85 izvanredno ubrzava pobjedničkom snagom.



Iznimno učinkovit sustav usisa zraka

Sustav usisa zraka uključuje bočne ploče s velikim ventilacijskim otvorima okrenutim unatrag koji su posebno dizajnirani za ravnomjeran protok zraka u kutiju za zrak agregata kako bi se postigla visoka razina učinkovitosti usisa i poboljšale performanse agregata.

Agregat

Tip agregata	Hlađenje tekućinom, Jednocilindričan, Membranski ventil s YPVS, 2-takta
Zapremina	85cc
Provrt x hod	47,5 x 47,8 mm
Omjer kompresije	8,2 - 9,6 : 1
Sustav podmazivanja	Prethodno miješanje
Tip kvačila	Mokro, Višestruki diskovi
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Nožno
Sustav prijenosa	Stalan otvor, 6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Keihin PWK28/1

Šasija

Okvir	Dvostruke grede
Kut prednje vilice	26° 00
Predtrag	99 mm
Sustav ovjesa sprijeda	Telescopic fork
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka, (Link sustav ovjesa)
Hod ovjesa sprijeda	275 mm
Hod ovjesa straga	287 mm
Prednja kočnica	Hydraulic Single Disc, Ø220 mm
Stražnja kočnica	Hydraulic Single Disc, Ø190 mm
Prednja guma	70/100-19 42M Tube type
Stražnja guma	90/100-16 52M Tube type

Dimenzije

Ukupna dužina	1.895 mm
Ukupna širina	760 mm
Ukupna visina	1.175 mm
Visina sjedala	885 mm
Međuosovinski razmak	1.285 mm
Minimalna udaljenost od tla	360 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	75 kg
Kapacitet spremnika goriva	5,0 L
Kapacitet spremnika za ulje	0,5 L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.