



Rad. Igra. Opuštanje. Ponovi.

Zahvaljujući čvrstom okviru i agregatu visokog okretnog momenta model Kodiak 450 neumoran je radnik koji na nosačima prenosi 120 kg – ili vuče do 600 kg – i prevozeći alat, namirnice ili opremu omogućuje savladavanje iznimnih terena.

Plinski ovjes dugog hoda i prostrani položaj u vožnji osiguravaju cjelodnevnu udobnost – a široke gume od 25" i uklopivi pogon 4WD pronalaze prijanjanje tamo gdje se mnoga druga vozila muče.

Elektroničko ubrizgavanje goriva smanjuje troškove pogona i omogućuje lako pokretanje po toplom i hladnom vremenu na različitim nadmorskim visinama – a Yamahina legendarna izdržljivost i pouzdanost svaki put vas dovode do odredišta i natrag. Kodiak 450: rad, igra, opuštanje, ponovi!




- Svestrani i praktični radni ATV srednje veličine
- Najizdržljiviji prijenos ATV-a na tržištu
- Cjelodnevna udobnost, više funkcija, praktičnost
- Vozač može odabrati sustav pogona kotača
- Spori stupanj prijenosa za vuču i zahtjevan teren
- Kompaktan oblik oklopa s mnogo prostora u vožnji
- Stabilno i dotjerano rukovanje i upravljanje
- Izvrsna nosivost za spremanje ili prijevoz tereta
- Dodatna homologacija kategorije T

Rad. Igra. Opuštanje. Ponovi.

Ima automatski prijenos Ultramatic®, sustav On-Command® 2WD/4WD i ubrizgavanje goriva, žustar, a istodobno moćan Kodiak 450 sadrži mnoštvo značajki koje vjerojatno ne biste očekivali od početnog modela. Kodiak 450 doista je izrađen za one koji se vode načelom #DRIVENBYRESULTS.


Zahvaljujući praktičnoj tehnologiji, iznimnoj izdržljivosti i Yamahinoj pouzdanosti modelom Kodiak 450 možete savladati najteže zadatke na najzahtjevnijim terenima. Pogonski sustav On Command najbolji je u industriji i pritiskom gumba omogućuje besprijekorni prijelaz između pogona 2WD i 4WD – a automatski prijenos Ultramatic svaki zadatak čini lakšim i ugodnijim.

Po pitanju udobnosti i praktičnosti jednostavno nema konkurenciju! Neustrašivi Kodiak 450 savršen je suputnik za teške uvjete u svim režimima rada.



Yamahin agregat EFI zapremine 421 ccm

Model Kodiak 450 ima snage da pokori i najneravniji teren zahvaljujući novom jednocilindričnom, tekućinom hlađenom agregatu zapremine 421 ccm, koji na niskom broju okretaja proizvodi obilje glatkog zakretnog momenta. Sustav elektroničkog ubrizgavanja goriva osigurava lako pokretanje po toplom i hladnom vremenu na različitim nadmorskim visinama te pouzdane i ekonomične performanse kamo god krenuli.



Mjenjač Ultramatic® CVT

Automatski CVT mjenjač Ultramatic® svaki put čini lakšim i zabavnijim, kako iskusnim vozačima tako i početnicima u klasi radnih ATV-a srednje veličine. Izdržljivi klinasti remen modela Kodiak 450 omogućuje glatko ubrzanje, a elegantni sustav kočenja svim kotačima pruža dodatno samopouzdanje i mogućnost upravljanja na nizbrdicama.



Pogonski sustav On-Command® s funkcijama 2WD/4WD

Kada se nađete na brežuljkastom i skliskom terenu, najbolji pogonski sustav u industriji, sustav On-Command® modela Kodiak 450, pritiskom gumba omogućuje lagani prijelaz na pogon 4WD. Na ravnom i nezahtjevnom terenu jednim pritiskom gumba ponovno se vraćate na pogon 2WD, što ovaj radni model ATV srednje veličine čini iznimno jednostavnim i praktičnim.



Prednji i stražnji plinski amortizeri dugog hoda tvrtke KYB

Unaprijeđeni univerzalni neovisni ovjes s dvostrukim ramenima omogućuje hod prednjeg kotača od 171 mm i hod stražnjeg kotača od 189 mm, što olakšava posao na iznimno teškom terenu. Zahvaljujući sposobnosti upijanja neravnina, brazdi i drugih prepreka, podesivi plinski amortizeri tvrtke KYB osiguravaju cjelodnevnu udobnost.



Gume od 25 inča širokog gazišta

Kako biste optimalno prianjanje postigli čak i na najzahtjevnijim terenima, Kodiak 450 opremljen je posebno razvijenim prednjim i stražnjim gumama. Uzorak gazišta za sve terene, posebno široke prednje gume AT25x8-12 i stražnje gume AT25x10-12 pomažu vam postići dodatno prianjanje pri vožnji kroz blato, snijeg ili preko kamenja.



Kompaktni oklop s potpunom ergonomijom

Odabirom modela Kodiak 450 dobivate najbolje iz oba svijeta: ovaj radni ATV srednje veličine ima kompaktnu i modernu novu konstrukciju oklopa kojom se lako upravlja na zahtjevnom terenu, a prostrani i ergonomični položaj u vožnji osigurava udobnost, tijekom rada i tijekom odmora.

Engine

Tip agregata	Jednocilindričan;Hlađenje tekućinom;4-takta;SOHC
Zapremina	421cc
Provrt x hod	84.5 mm x 75.0 mm
Omjer kompresije	10.0 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Napajanje gorivom	EFI - 34mm Mikuni
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	L/H/N/R/P;Ultramatic s V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i stražnjih kotača
Pogonski sustav	On-Command 2WD/4WD
Završni prijenos	Osovina

Chassis

Sustav ovjesa sprijeda	Neovisni dvostruka ramena;171 mm wheel travel;podešave predopterećenja u 5 položaja
Sustav ovjesa straga	Neovisni dvostruka ramena;189 mm wheel travel;podešave predopterećenja u 5 položaja
Prednja kočnica	Dvostruki hidraulični disk
Stražnja kočnica	Višestruki diskovi u uljnoj kupci
Prednje gume	AT25x8-12 sa 6 slojeva, oznaka E / čelični kotači
Stražnje gume	AT25x10-12 sa 6 slojeva, oznaka E / čelični kotači

Loading limits

Prednji nosač	40 kg
Stražnji okvir	80 kg

Dimensions

Ukupna dužina	2,035 mm
Ukupna širina	1,180 mm
Ukupna visina	1,160 mm
Visina sjedala	855 mm
Međuosovinski razmak	1,240 mm
Minimalna udaljenost od tla	245 mm
Minimalni radijus okretanja	3.2 m
Kapacitet spremnika goriva	14 Litara
Kapacitet spremnika za ulje	2.6 Litara

Additional features

Sustav upravljanja	Vrsta Ackermann
Towing capacity	600 kg

ATV vozila s agregatima do 50 ccm preporučuju se isključivo vozačima u dobi od 6 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 70 ccm do 90 ccm preporučuju se vozačima od 12 ili više godina uz obvezan nadzor odrasle osobe. ATV vozila s agregatima od 90 ccm ili više preporučuju se vozačima koji imaju 16 ili više godina. UTV vozila preporučuju se za upotrebu vozačima u dobi od 16 ili više godina. ATV i UTV vozila izrađena su tako da funkcioniraju unutar ograničenja svojeg dizajna. Sigurne težine za vuču, zajedno s maksimalnim kapacitetom nosivosti navedeni su u priručniku za vlasnika, ako je primjenjivo. Za trajnost, pouzdanost te najvažnije, za sigurnost vozača i putnika (samo za UTV vozila), preporučeni kapaciteti ne smiju biti premašeni. Upravljanje ATV vozilom može biti opasno. Za vašu sigurnost: uvijek izbjegavajte asfaltirane površine. ATV i UTV vozila dizajnirana su samo za neasfaltirane površine. Vožnja na asfaltiranim površinama može ozbiljno utjecati na rukovanje i nadzor te može uzrokovati gubitak kontrole. Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Nikada nemojte prevoziti putnike na ATV vozilima i uvijek vežite sigurnosni pojas tijekom vožnje UTV vozila. Nikada nemojte sudjelovati u akrobatskoj vožnji. Vožnja i alkohol/droge ne idu zajedno. Izbjegavajte prekomjernu brzinu. Osobito pazite na zahtjevnom terenu. „Lagano s gasom“: uvijek vozite odgovorno, poštujući okoliš, kao i državne i lokalne zakone. Yamaha svim vozačima ATV i UTV vozila preporučuje odobreni tečaj za obuku. Informacije o sigurnosti i obuci zatražite od trgovca proizvodima tvrtke Yamaha u svojoj zemlji. Tehnički podaci i izgled proizvoda tvrtke Yamaha mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti. Ono što je prikazano ovdje služi samo za objašnjenje te nije ugovorni opis proizvoda. Neki su modeli prikazani s mogućom dodatnom opremom. Vozači u ovoj brošuri su profesionalci: ne pokušavajte ih oponašati. Sva ATV i UTV vozila isporučuju se s 12-mjesečnim ograničenim tvorničkim jamstvom. Pojednosti zatražite od ovlaštenog prodavatelja.