MT-09 Y-AMT



Vitez tame

Prvi MT-09, predstavljen prije više od desetljeća, vratio je čiste emocije i uzbuđenje u svijet motocikala, pokrenuvši revoluciju linije Hyper Naked koja sve mijenja. Radikalan stroj velikog okretnog momenta i iznimno okretnim podvozjem: ovo je motocikl kao nijedan drugi. Kombinacija CP3 agregata bogatog okretnim momentom i agresivne karoserije čini model MT-09 jednom od zastrašujuće snažnih jedinica u Yamahinoj ponudi.

Nadahnut urbanom subkulturom koja se nalazi na ulicama Japana, MT-09 spaja inteligenciju i stil, pružajući uzbudljivu vožnju i čisti adrenalin zahvaljujući agresivnom dizajnu i vrhunskoj specifikaciji sustava Y-AMT koja uključuje najnoviju tehnologiju.

Filozofija Dark Side of Japan postavlja snažan naglasak na uzbuđenje i emocije u vožnji, u spoju s usredotočenošću na vrhunsku kvalitetu, minimalistički dizajn i performanse sljedeće razine. Ova usredotočenost donosi najbolji paket agregata i podvozja, vodeće sustave za pomoć vozaču u klasi i dinamičan stil, čime MT-09 pruža najčišće Hyper Naked iskustvo vožnje od svih.



- Agregat EU5+ zapremnine 890 ccm koji je usklađen s normom CP3
- IMU sa šest osi i pomagalima za vozača osjetljivim na naginjanje
- Prilagodljivi načini vožnje uz Yamahin sustav nadzora vožnje
- Tempomat
- Aktivni položaj za vožnju
- Prilagodljivi ovjes sprijeda i straga
- Rešetke za pojačavanje akustike
- Radijalni glavni cilindar marke Brembo
- Lagani aluminijski okvir lijevan metodom kontroliranog punjenja
- TFT nadzorna ploča u boji dijagonale 5 " s mogućnošću povezivanja s pametnim telefonom i navigacijom
- Intuitivne funkcije prekidača i pokazivača smjera

MT-09 Y-AMT

Filozofija Dark Side of Japan postavlja snažan naglasak na uzbuđenje i emocije u vožnji, u spoju s usredotočenošću na vrhunsku kvalitetu, minimalistički dizajn i performanse sljedeće razine. Ova usredotočenost donosi najbolji paket agregata i podvozja, vodeće sustave za pomoć vozaču u klasi i dinamičan stil, čime MT-09 pruža najčišće Hyper Naked iskustvo vožnje od svih.

Unleash your Darkness

Prije više od deset godina Yamaha je predstavila motocikl koji je promijenio sve, označivši početak novog revolucionarnog poglavlja ne samo u povijesti Yamahe, već i u svijetu motociklizma. Najnovija generacija MT-09 spaja inteligenciju i stil, nudi uzbudljivu vožnju i čisti adrenalin uz agresivni stil te vrhunsku Y-AMT specifikaciju s najnovijom tehnologijom.

Inspiriran urbanom subkulturom japanskih ulica, agresivan izgled MT-09 je oblikovan kako bi pojačao osjećaj prepoznatljivog ubrzanja bogatog okretnim momentom CP3 motora. Utjelovljujući pristup „manje je više”, svaka pojedinost namijenjena je jačanju agresivnog stila modela MT-09.

Kompaktna i okretna šasija rezultira izuzetno preciznim upravljanjem, dok položaj za vožnju omogućuje izravnu i uzbudljivu povezanost vozača i stroja. Napredna tehnologija dodatno poboljšava doživljaj vožnje, uključujući opcijski sustav Y-AMT, pomagala za vozača osjetljiva na naginjanje, prilagodljive načine vožnje i TFT ploču u boji s mogućnošću povezivanja s pametnim telefonom i navigacijom.

MT-09 Y-AMT

Agregat	
Tip agregata	4-takta; Hlađenje tekućinom; DOHC; 4-ventila; In-Line Three-Cylinder
Zapremina	890 ccm
Provrt x hod	78,0 × 62,1 mm
Omjer kompresije	11,5 : 1
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro; Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor; 6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Elektronično ubrizgavanje goriva
Maksimalna snaga	87,5 kW (119,0 KS) @ 10 000 o/min
Maksimalan okretni moment	93,0 Nm (9,5 kgf-m) @ 7 000 o/min
Verzija sa smanjenom snagom	Ograničena verzija A2 – 35,0 kW (47,6 KS) pri 6 000 o/min Neograničena verzija A2 – 70,0 kW (95,2 KS) pri 9 000 o/min
Fuel consumption	5,0 l / 100 km
CO2 emission	116 g/km

Šasija	
Okvir	Dijamant
Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopska preokrenuta vilica promjera Ø 41 mm
Hod ovjesa sprijeda	130 mm
Sustav ovjesa straga	link ovjes; Njihajuča ruka
Hod ovjesa straga	117 mm
Prednja kočnica	Hidraulični dvostruki disk, Ø 298 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični jednostruki disk, Ø 245 mm
Prednja guma	120/70ZR17M/C (58W) bez unutarnje gume
Stražnja guma	180/55ZR17M/C (73W) bez unutarnje gume
Kut prednje vilice	24° 40'
Predtrag	108 mm

Dimenzije	
Ukupna dužina	2 090 mm
Ukupna širina	820 mm
Ukupna visina	1 145 mm
Visina sjedala	825 mm
Međuosovinski razmak	1 430 mm
Minimalna udaljenost od tla	140 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	Standardni 6-brzinski ručni: 193 kg; Y-AMT: 196 kg
Kapacitet spremnika goriva	14 l
Kapacitet spremnika za ulje	3,50 l

MT-09 Y-AMT

Screen & Connectivity	
Adaptive Cruise Control	Ne
Screen type	TFT
Smartphone Connectivity	MyRide
Screen size	5 inča

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama su prikazani profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.